





F I L T R A T I O N

ICT Filtración S.L.

Ptge. Pare Claret, 15-25  
08390 Montgat  
Barcelona

T. +34 934 642 764  
F. +34 934 642 763  
www.ictfiltration.com

¡ATENCIÓN! EN CASO DE Ø 325 mm, INDIQUE SI SU BRIDA ES CODE 5 (VER IMAGEN):   
ATTENTION! IN CASE Ø 325 mm, INDICATE IF TYPE OF THE FLANGE IS CODE 5:

DIÁMETRO DE LA TAPA BASE: \_\_\_\_mm      LONGITUD DEL ELEMENTO FILTRANTE: \_\_\_\_mm  
DIAMETER END CAP: \_\_\_\_mm                      LENGTH FILTER ELEMENT: \_\_\_\_mm

CALIDAD TAPA:             ACERO GALVANIZADO             POLIURETANO  
                                   AISI 304             AISI 316  
QUALITY END CAP       GALVANIZED STEEL             POLYURETHANE  
                                   AISI 304             AISI 316

INSTALACIÓN:  
 MONTAJE SUPERIOR (JUNTA INFERIOR)  
 MONTAJE INFERIOR (JUNTA SUPERIOR)  
INSTALLATION  
 TOP REMOVAL (GASKET UNDERNEATH)  
 BOTTOM REMOVAL (GASKET ON THE TOP)

JUNTAS:             POR AMBOS LADOS             SUeltas  
GASKETS:         ON BOTH SIDES OF FLANGE       LOOSE

CALIDAD:  
FILTER MEDIA:

SUPERFICIE FILTRANTE: \_\_\_\_m2                      CALIDAD:  
FILTER AREA: \_\_\_\_m2                                      FILTER MEDIA:

Nº PLIEGUES: \_\_\_\_      PROFUNDIDAD DE LOS PLIEGUES: \_\_\_\_mm  
Nº PLEATS: \_\_\_\_        PLEAT DEPTH \_\_\_\_mm

PROVEEDOR ACTUAL:  
CURRENT SUPPLIER:

REFERENCIA:  
REFERENCE:

COMENTARIOS / COMMENTS:

>>>>>>

